



インフレータブルボート(エンジン付)のご使用について

免許 (小型船舶操縦士免許)

インフレータブルボートに1.5kw以上のエンジンを搭載して使用する場合、小型船舶操縦士免許が必要です。(※2馬力=1.47kw)

小型船舶操縦士免許には、ポート・ヨット用の「1級」、「2級」、「2級(湖川小出力)」と水上オートバイ用の「特殊」があります。

「船の長さが3m未満でエンジンが2馬力以下のボートは、免許不要で運転できるようになりました!」

次の要件をすべて満たしている場合には、操縦免許は必要ありません。

(1) 船の長さ(登録長)が3m未満である。(※登録長=「船の全長×0.9」)

(2) 推進機関(エンジン等)の出力が1.5kw未満(約2馬力)である。

(※2馬力=1.47kw)

(3) 推進機関が電動機であるもの、またはそれ以外の船外機以下の中のいずれかを備えたもの。

●直ちに停止できる装置…非常停止スイッチ、キルスイッチ等

●巻き込み防護用のプロペラガード

船検 (小型船舶検査)

エンジンをつけて使用するボートは船舶検査を受けます。

ただし、船の長さが3m未満でエンジンが2馬力以下のボートは、

検査の必要がありません。

※詳細は、購入前に「お問い合わせ先」をご確認下さい。

※なお、船舶検査には日本小型船舶検査機構で定められた「法定備品」が必要です。

船舶検査の例外事項

次の条件(イ、ロ、ハ)を全て満たすエンジン付き小型船舶(帆船を含む)。

(イ) 次の水域だけを航行するもの。

(1) 湖・沼・池(但し、支笏湖、猪苗代湖、霞ヶ浦、琵琶湖は除外の水域にはなりません。)

(2) ダム、堰などで止められた川の貯留水域。

(3) 中海(鳥取・島根県)、浦ノ内湾(高知県)、江田島湾(広島県)、羽地内海(沖縄県)の各海域。

(ロ) 旅客定員が3人以下のもの。

(ハ) エンジンが船外機であって、その出力が10馬力以下(船の長さが5メートル未満の場合は、5馬力以下)のもの。

航行区域

船舶は、定められた区域でのみ使用できます。ジョイクラフト2010年モデルの航行区域は以下のとおりです。

1.すべての平水区域

2.任意の海岸から3海里(約5.5km)または5海里(約9.0km)

※船種、機関出力により異なります。詳しくは、下記[お問い合わせ先]にご確認下さい。

定期検査・中間検査

定期検査(1回目) → 3年後 中間検査 → 3年後 定期検査(2回目)

※その後は、これのくり返します。

船舶の登録

船の長さ(全長×0.9)が3m以上、または20馬力以上の船舶は、船の検査に加え登録が必要です。

―― [お問い合わせ先] ――

◆船舶免許については

日本船舶職員養成協会(本部)

〒102-8033 東京都千代田区麹町4-5 海事センタービル TEL.03-3263-3121

◆船舶検査、登録については

日本小型船舶検査機構(本部)

〒102-0073 東京都千代田区九段北4-1-3 飛栄九段北ビル5階 TEL.03-3239-0821

※一度使用したボートの返品はできませんのでご了承ください。


※仕様・規格は予告なしで変更することがあります。

●表示サイズは、充気時のものです。●経済情勢の変動により、やむを得ず価格を変更することがあります。●印刷の関係で商品の色彩が実物と異なる場合があります。●掲載商品および記述内容は2010年01月現在のものです。●このカタログに掲載されている製品は日本国内仕様です。日本国内にてご使用ください。日本国外以外の地域においての使用に関しては一切の責任を負うことができません。●本カタログに掲載しております商品の価格には、消費税が含まれておりません。

ジョイクラフト株式会社

〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-24-5 TEL.045-470-2211/FAX.045-470-2298

<http://www.joycraft.co.jp>



JOYCRAFT
Performed to be smooth
2010

2010.01

2010年、ジョイクラフトは、もっと楽しく、もっと素敵に!

ジョイクラフトは、お客様の声に耳を傾け、お客様の笑顔を思い描きながら、

ゴムボートでもないインフレータブルボートでもない、「ジョイクラフトの世界」をお届けして参ります。

トランサムにはランチングホイールを簡単に取り付けられるようあらかじめ穴を開けておく、

さらにはそのランチングホイールを使ってスムーズに運搬できるよう最適な位置にリフティングハンドルを設置するといった具合に、

デザイン性やバーツ、素材など一つひとつの選択だけではなくそれらの連係、組み合わせまでを考慮したうえでモノづくりに取り組んでいます。

つまり、ジョイクラフトのボートはすべてシステムという発想に基づいて作られており、

この発想こそが他社には真似できない強みとなっているのです。

そんなジョイクラフトが、2010年これまでの英知を結集し、新たな「ジョイクラフトの世界」を形にします。

スモールボートやロープートにもセンターキールを設け、凌波性と推進性を向上、

またトランサムをよりコンパクトにしたオリジナリティあふれる新艇も登場させました。

「インフレータブルボートとはこんなものだ」という業界の常識と限界を打ち破り続けてきたジョイクラフトだからできた挑戦です。

時代の先頭をひた走る私たちとともに、ワングレード上のステージで楽しみましょう。

V形状のフロアでダイナミックなセンターキールを実現!



固定式V型高压エアフロア
JVX-305



取り外し式V型高压エアフロア
FREEDE 308V



固定式と取り外し式、それぞれに特性を備えたV型エアフロアが選択可能に!

ジョイクラフトのハイエンド艇として誕生したプレミアムVシリーズには「固定式V型高压エアフロア」を装着。

船首から船尾にかけてダイナミックなセンターキールを形成し、

卓越した凌波性を發揮するとともに固定式ならではの衝撃緩衝性でジャンプ後のショックも確実に吸収します。

一方、日本での使用環境を考慮しフリードVシリーズには「取り外し式V型高压エアフロア」を装着。

直進時のスピード、安定感を向上させながら、船体とエアフロアが一体化していないため万一船底が損傷を受けてもほとんど、

エアフロアまで影響が及ぼません。デザインや用途に加えてエアフロアの形状でボートを選ぶ時代がやってきました。

JOYCRAFTアイデンティティ

皆様に誇りをもってお届けする、先進性と高性能を示す「JOYCRAFTブランドマーク」。
いいものを持つ方、いいものがわかる方のシンボルです。



【スポーツボートにもロープートにもセンタークールを装備した新艇が登場!】



裏 表
取り外し式フロントV型
高圧エアフロア



KEV-272

ロープートの船底にセンタークール! かつてない「波を切る」走行感を実現します。

これまでロープートのボトムはフラットなのが当たり前でした。

しかし、ジョイクラフトは漕ぎ手の力を有効活用し、いかに速く走行するかにこだわり、他社に先駆けてセンターキールを設けました(TRK-4、TRK-270除く)。

これにより「波に乗る」のとは一線を画する「波を切る」走行感が実現。

もっと楽に目的地まであなたを運びます。

この画期的なロープートの完成により、業界の常識が大きく変わります。

【スマートランサムシリーズに新艇「GRID」が仲間入り。】


トランサムの幅は小さく、選択の幅は広がりました。

気軽にエンジンを搭載し船を操る楽しみを堪能できるスマートランサム「RED CAP」に加えて、今年はトランサムボードのサイズをよりコンパクトにした「GRID」が新登場。

この「GRID」のトランサムボードは最小巾なんと25cm。

かつてないスマートさで持ち運び時もより小さく折り畳むことができます。

もちろんその分、圧倒的に軽量。スポーツボートをより身近なものに変えてしまいます。




ボート本体との同時購入で特別価格に。好評のランチングホイールをお買い求めください。

たいへん使いやすいと好評の純正ランチングホイール。ジョイクラフトでは、スポーツボートのトランサムボードにランチングホイール取付け穴を標準装備しており、取り付けが簡単です。そのランチングホイールがボート本体との同時購入で特別セット価格になり、よりお買い求めやすくなります。他社ボートのユーザーも欲しがる、それは、その機能性に絶対の自信があるから。ぜひ、この機会にお買い求めいただき、便利さを感じてください。



FREEDE 308V



CONTENTS

3・4	EQUIPMENT / STRUCTURE
5	SPORTS BOAT OPENING
6	JEF
7・8	JES
9・10	JEX
11	PREMIUM V
12	BBS
13・14・15	FREED
16	JET & RIB
17・18	ORANGE PEKOE
19・20	SMALL TRANSOM
21	CRUSE'N CARRY
22	ROW BOAT & MORE OPENING
23	KEV
24	KE & FE
25	TR
26	RB
27・28	FISHING FLOATER & FB-1 & GU
29・30	OPTIONAL PARTS

こだわりとノウハウから生まれる本物の機能美

ジョイクラフトはボート本体の品質だけでなく、トータルでの使いやすさにこだわっています。だからこそ、装備に関してもオリジナリティが光っています。これまでの経験に基づき、必要なものだけを取り入れ、構成された一つひとつのパーツはどれもがスムーズ。見た瞬間に魅了され、そして実際に使ってみて惚れ込んでいただけるはずです。本物の機能美を、ぜひ体感してください。

統一された美しいデザイン


アルミオール (アルマイト加工)

アルミニウムで手が黒く汚れないグリップキャップ付き。
長く(130~165cm)、大きなブレード、軽くて早く進みます。
オールロックと統一された美しいデザインです。




オールロック

品位と質感を求めるジョイクラフトのこだわりです。
オールとのマッチングは絶妙。美しい艇体には美しい部品が必要です。



オールストッパー(クルーズミニ・ローボートはベルクロ式)


オールをワンタッチで確実に固定するオールスッパーを装備。ひも式やゴムひも式に比べ、非常にスマートです。また、クルーズミニやローボートにはベルクロ式のオールストッパーを装備。水上でも楽に着け外しの作業ができます。



リフティングハンドル

大型のクリート兼用ハンドルが、全てのボートに装備。ボートを引きずることなく、持ち上げて運べます。アンカーロープの止め具としても使用できます。

※オレンジベコ・スマートランサムはベルト式です。



フィッシングロッドホールダー(多目的台座)

座面が高く、竿掛けがしっかり固定出来ます。中央がくびれており、クリートとして使用できます。汎用性が高く各社の商品が装着可能です。

ジョイクラフトのボートはチューブが非常に固いので竿掛け取り付け時に特別な補助用具を必要としません。

※JET、RIB及び3.8m以上のボートは除く



リフティングハンドル(バウ・スター)


バウ部分に2個のリフティングハンドルを装備。ランチングホイール使用時、両手で移動する際に非常に便利です。またスター部分には外側にリフティングハンドル、内側にクリップを装備。内側のグリップはボートを運ぶ際、ランチングホイールをセッティングしやすいように計算されています。

※オレンジベコ・スマートランサムはベルト式です。



トeingリング(一部3点式)

ボートの曳航時に使用。プレミアムラインにはふらつき防止の3点トeingリングが装備されています。



アンカーローラー/ロープリーダー

ローラーが確実に回転するアンカーローラーを装備。溝の高さ10mm、溝の幅40mmの本格的なロープリーダーと相まって、アンカーをスムーズに軽く引き上げることができます。また、ローラーは側面のカーラーと一緒に成型のため、細いロープでも隙間に食い込む心配はありません。

※BBSは除く



ベルト式ライフライン(ベルト式つかみ索)

細いロープ式に比べ、デザインもスマート。定員以上の数のベルトが装備されているため、ガッチャリと体をホールドすることができます。荒天時などハードなドライブをする時でも安全です。長時間握っていても、手が痛くありません。ロープに比べ、釣り糸が引っかかることもあります。



防舷材


全てのスポーツボートに幅100mmのデザイン的にもアトラクティブな大型防舷材を装備。

※スマートランサムは除く。



トリムタブ/チューブプロテクター

ボート下部プロテクターに高さ12mmのストライプを取り付け、ボートの直進性の向上、ターンする時の横すべり防止に大きな効果を発揮します。また、ボート前部を持ち上げたり動かしたりする時に、最もダメージを受けるチューブ裏側の摩擦を防止する役割も果たします。(2001年導入。現在では各社がコピーしています。)※UET、スマートランサムは除く。



トランサム

ボートにとって重要な役割を果たすトランサム。ジョイクラフトでは最大のもので巾86cm(JEF425)、最小のもので巾25cm(GRID295/265)、厚さは18mm~36mmのものを用意。ボート本体の使用目的やサイズなどにあわせてベストなものをセレクトしています。また、エンジン落下を防ぐ「アルミニウムパッド」(スマートランサムシリーズはプラスチック)やジャンプ時など衝撃を受けた際のエンジンのずり上がりや滑落を防ぐ「プラスチック成型板」も装備。安全性を高めるために上部の角を保護材で覆ったり、本体との取り付け部を成型部品で補強したり、細部にまで磨き上げ、機能性を向上しています。さらにランチングホイールを取り付け穴も標準で開けています。



EQUIPMENT

平面バルブ


チューブより出張らず、フラットです。身体を傷つけることがあります。また、空気注入時専用アダプターとの組み合わせで空気弁が自動的に全開し空気の注入抵抗が殆どありません。ジョイクラフトのバルブはブッシュ式で手の平を傷つけることがありません。

※一部キャップのデザインが異なるものがございます。



高圧スプレー方式

ジョイクラフトはベース布のポリエチレンとコーティング部に剥離がない「高圧スプレー方式」を採用。表と裏のコーティング材が布目を通して接続(プリッジ)してはがれません。



走るボートのチェックポイント

ボートにとって重要なことは、安全でスムーズに速く走ることができることです。キャビテーション、左右の揺れ、увの沈み込み、エンジン周辺の水流の乱れなど、ボートの急激な挙動変化は危険でもあります。特に長時間の運転では疲れます。ジョイクラフトのボートは、スムーズな走りで安心があり、精神的にも肉体的にも優しいボートです。



1. 基本設計

●ボートの継ぎ目を少なくすることで、スムーズなラインを確保し、水の流体抵抗を少なくてします。

●インフレータブルボートは左右の安定性は抜群です。転覆することはまずありません。しかし、前後方向は風の影響を受けやすい。風圧抵抗を最小にする為、船首部に向け細くテールバーセットされています。視覚的にもスマートです。

●トランサム、エンジン周辺の水流の変化を少なくし、船体の流れや、水圧の影響を減少させる設計を行っています。特にトランサムの設計は、1つの方式にこだわることなく、試行錯誤を重ね、その機種にマッチしたものを開発しました。

2. ボートの剛性

ボートの走行性では、いかに硬い艇体を作れるかがキーポイント。強くて伸びない繊維、大きなチューブ、高い空気圧が一体となって剛性の高い艇体を作り上げます。

●ジョイクラフトは海上でのテストをくり返し、最適なチューブ径を採用しています。伸びの少ないボート布と大きなチューブで、ガッチャリとした剛性の艇体を作り上げます。

●ジョイクラフトのボートのチューブ空気圧の目安は、ローボート・スポーツボート共に200~250ヘクトパスカル(hpa)です。太く、強く、伸びない繊維を使用しているため、高圧に耐え、チューブが堅くなります。剛性の高い艇体は、風波による水面の変化により飛んだり跳ねたりせず、キャビテーションも少なくスムーズに走ります。



ジョイクラフトがインフレータブルボートの世界を変えた!!

電動ポンプ・高圧フットポンプが標準装備

※スポーツボートのみ(スマートランサムシリーズは除く)

超高压電動ポンプ(BST-12HP / BTP-12)

スポーツボートの性能を最大限引き出すため、全スポーツボートに標準装備。最大圧力800hpa~1000hpa。高低圧切り替え式で高圧エアフローにも余裕で対応します。必要圧力を事前に設定し、オートストップします。一度お使いになれば手放せません。

25,000円(送料750円)

※仕様、装備は変更になることがあります。

■DC12V ■重量2kg




優れた技術に裏打ちされた確かな構造

安全性と耐久性が求められるインフレータブルボートだから素材の選択から製造の工程まで厳しい姿勢で取り組んでいます。改良に改良を重ねた抜群の品質がここにあります。

リジッドフレックス(高圧エアフロー)


ジョイクラフトは、高圧エアフロー高級ボートを提供しています。リジッドフレックスは、縦糸・上面・下面のクロス全てに、低伸度ポリエチレンを採用。数ミリ間隔で無数の糸が上下の布を引っ張る構造は、空気を注入するだけで板のように硬くなり、継ぎ目もなく曲がらず、ガッチャリした高い剛性のフロアを作ります。さらに、大きな浮力がもう1つの安全性を付与します。軽くて組み立ても簡単です。一度この簡便さを経験すると手放せなくなります。ジョイクラフトは、船体と船底構造のベストな組み合わせの開発にチャレンジし、提案しています。プレミアムラインは硬いスバーリジッドフレックスを採用し、比類の無い性能を発揮します。



ボート用クロス

ボートクロス基布

ボート布は引き裂きに強く、伸びず、硬いチューブを作れることが重要。走りの高性能につながります。ジョイクラフトは、全てのボートに、太く、強く、伸びにくい1,000デニールポリエチレンを採用。さらに、1,000デニールポリエチレンの両面に、ボート専用に設計されたコンパウンドをコーティングしています。



全てのボートが同品質

ジョイクラフトのコンパウンド“高重合ポリマー”は、耐候性に優れ、紫外線、オゾンに対し抜群の耐性を示す可塑剤(プラスチサイザ)を使用しています。最高級のスポーツボートからローボート、フローターまで、全く同じコンパウンドを使用。最良の品質を全てのボートに採用しています。



表面、裏面に同一配合材をコーティング

夏の強い日差しでは、紫外線がチューブの裏側まで達することがあります。さらに、オゾンは暗い所でも空気中に存在し、見えないチューブ裏側が劣化することもある。チューブ裏側の配合品質は重要です。ジョイクラフトのコーティングは、チューブ裏側の劣化にも対応する、自信の1回コーティング。コーティング材は、ピンホールの原因となる粉状物を配合しておらず、表面・裏面に1回のコーティングでも、ピンホールができるにくい構造です。

セミトリマラン

ボート前側から入り込んだ空気が、ボートの下を通り抜ける際に圧縮。その圧縮の力でボート本体を上に持ち上げます。空気揚力を利用した、高速艇です!



ディーププレート

底面が高い位置にあるため、水圧のほとんどをチューブで支えます。これにより、水圧による底面の形状変化がなく、水流を安定させることができます。底面の下を安定してスムーズに水が流れることで、トランサム後部からのスプレーの上がりも少なくなります。



ウイングデルタ

ボート底面の形状が水圧によりゆがむと、トランサム両サイドが壁になり水流に抵抗が生じます。水流をスムーズにするV型形状で、素直な走りを実現しました。



船体中央部は全てディープV型です。



2010 JOYCRAFT IDENTITY

独自の技に磨きをかけて、追いつけない領域へ。

SPORTS BOAT

2010年ジョイクラフトは、これまでのノウハウに独自の感性をプラスし、かつてない大胆な新提案を行います。センターキールを形成するエアフロアは用途に合わせた4種類。それぞれのボートに最適なものを装備させました。業界を牽引するリーダーとして、時代のずっと先へ。ぜひ、その先進性を体感してください。



固定式V型高圧エアフロア

エアフロアの形状をV型にし、船体と一体化させて固定することでジャンプの強い衝撃も、構造部でしっかりと吸収します。しかも1ヶ所のバルブから充気するだけの簡単成型です。滑らかな加工と形成がプレミアムな気品を醸し出します。V型高圧エアフロアには特に硬いスーパーリジッドフレックスを採用。他社と差別化されています。

小型スポーツボート



エアキール付フルフラット高圧エアフロア&取り外し式フロントV型高圧エアフロア

エアキールとエアフロアを一体化させたエアフロアとエアフロア前方をV形状に、後方をフラットに仕上げた新しい形状のエアフロアを開発。どちらもセンターキールの形成に大きな役割を担います。エアキール付エアフロアはフラットで使いやすく、フロントV型エアフロアは見た目にも新しく、高性能な走りを予感させます。お気に入りのボートをエアフロアの形状で選ぶ時代がやってきました。



Premium Line プレミアムライン

JEF

アルミの輝きは、タフネスの証。

アルミニュームフロアが生み出すタフさは、そのまま船体の剛性へとつながる。イメージしたのは波を押しつけ切り裂く重厚な走り。その高級感あふれる輝きとともに、オーナーの誇りを刺激します。

アルミニュームフロア

アルミニュームユニットを組み合わせたフロアボード。エアキールの反発による曲がり、水圧によるたわみが少なく、船全体の剛性を保つため重厚な走行が期待できます。



軽量アルミニューム腰掛板

軽量で強固なアルミニューム腰掛板を標準装備しています。



JEF-425

6人乗り(アルミニュームフロア)

船体価格 550,000円

JEF-405/JEF-380

7人乗り / 6人乗り(アルミニュームフロア)

船体価格 485,000円 / 425,000円




ウイングデルタ

ボート底面の形状が水圧によりゆがむと、トランサム両サイドが壁になり水流に抵抗が生じます。JEFシリーズでは水流をスムーズにするV型形状とすることで素直な走りを実現しました。



曲がらない板底

9mmほどの合板を使用した場合、太いエアキールを硬くするとフロアが上に持ち上がるため、割れたりV型が浅くなってしまいます。その点、ジョイクラフトは12mm厚の中空アルミニュームフロアを使用。その心配は不要です。



*エンジンセットもご用意しております。詳しくはお問い合わせ下さい。

品名	JEF-425	JEF-405	JEF-380
航行区域	5海里(約9km) 15PS以上		
定員(人) / 積載量(kg)	6 / 850	7 / 800	6 / 750
サイズ(cm)	全長425・全巾180・チューブ径46・船内長312・船内巾87	全長406・全巾179・チューブ径46・船内長292・船内巾86	全長381・全巾170・チューブ径46・船内長274・船内巾78
総重量(kg)(付属品含む)	120	87	79
気室数	チューブ本体4気室、エアキール	アルミニュームフロア/エアキール	
底形式 / キール形式	25以下 20インチトランサム用	40(8~30)以下 20インチトランサム用	30(8~25)以下 15インチトランサム用
推進馬力(PS)			
付属品	アルミオール、高圧フットポンプ、アルミ腰掛板、キャリーバッグ		
指標価格(超高压電動ポンプ込み)	550,000円	485,000円	425,000円

*実売価格は販売店にお問い合わせ下さい。

Premium Line プレミアムライン

JES

セミトリマラン、切れ味鋭いその走り。

より速く、しかもより疲れにくく。

相容れない2つの目標を叶えるために、ジョイクラフトがたどり着いた答え。

それが独特の形状を誇る、セミトリマラン。

2つの本体チューブとエアキールの3点支持が生み出す異次元の走りが、後ろを行くライバル達の視線を釘付けにします。



風圧抵抗を減じる
高速船のデザインです。



標準装備
超高压電動ポンプ
25,000円相当
※仕様、装備は変更になることがあります。



セミトリマランコンセプト

2つの本体チューブとエアキールの3点支持で、船底と水面の間に高さ10cmの空洞(トンネル)を形成。船の前部からそのトンネル部に空気が入り込み、ボート下を通り抜ける際に圧縮されることで、ボート本体を上に持ち上げます。接水抵抗が少ないと省燃費。しかも水圧によるフロアの変形も少なく、突き上げ感のない乗り心地と高速走行を可能にします。2馬力でも高性能を発揮します。



JES-404

7人乗り(スーパーrigidフレックス)



JES-383/JES-400

6人乗り(スーパーrigidフレックス)



JES-336

5人乗り(スーパーrigidフレックス)



船体価格 475,000円

船体価格 395,000円/465,000円

船体価格 325,000円

*無免許・無検査2馬力セットもございます。※21ページ参照

メーカー設定 ボート&エンジンセット

- トーハツ15psセット(4ストローク)
- トーハツ9.8psセット(4ストローク)
- トーハツ9.8psセット(2ストローク)
- トーハツ6psセット(4ストローク)

その他エンジンセットもご用意できます。セット実売価格は販売店にお問い合わせ下さい。

ランチングホイール&腰掛け板(オプション)

ランチングホイール LWS-B(1セット) 35,000円 アルミニウム腰掛け板 1枚 12,000円

同時購入の場合、特別セット価格

JES-336(5人乗り)



※JES-336は腰掛け板2枚、
フィッシングロッドホルダー
4個が標準装備。




軽量アルミニウム腰掛け板
標準装備しています。(JES-336は2枚標準装備)
(追加の場合1枚 BSA-100 12,000円)



JES-336

スーパーrigidフレックス(高圧エアフロア)

スーパーrigidフレックスは厚さ70mmの高圧エアフロア。フラットで板のように硬い船底を形成します。その硬さを確保するためボート布の縫り目の交差部をロック。日本ではジョイクラフトだけが採用している技術です(2009年12月現在)。メリヤス織り風の一般的なエアフロアと違い、高圧を充氣しても基布が伸びないため疊のような堅さを発揮できます。




片側5つのベルト

JESシリーズには合計10個のグリップベルトを装備。安全性に優れ、見た目も豪華なデザインです。



ランチングホイール取り付け穴



ランチングホイールを取り付ける際の最も難しい位置決め作業から解放されます。

オリジナルランチングホイール(オプション)

エンジンを付けて重くなった船体も楽に運ぶことができるジョイクラフトのランチングホイール。安定性にも優れ、スプリングでしっかりと固定しているので、段差のある箇所で使用しても車輪が外れることはありません。各ボートにはオリジナルランチングホイール付き特別セット価格をご用意しております。



※ホームセンター等でフロアカーペット(約3mm厚)をお買い求め頂き、ボートフロアの形に切って敷くと、エアフロアの保護と滑り防止になります。

品名	JES-404	JES-400	JES-383	JES-336
航行区域	5海里(約9km) 15PS以上	3海里(約5.5km)		
定員(人)/積載量(kg)	7 / 800	6 / 900	6 / 750	5 / 650
サイズ(cm)	全長385・全巾162・チューブ径48・船内長285・船内巾86	全長400・全巾177・チューブ径46・船内長300・船内巾79	全長380・全巾172・チューブ径46・船内長274・船内巾78	全長333・全巾168・チューブ径46・船内長242・船内巾78
総重量(kg)(付属品含む)	66	60	52	48
気室数	チューブ本体4気室、スーパーrigidフレックス、エアキール	高圧エアフロア/エアキール		
底形式/キール形式	25(8~20)以下 20インチランサム用	25(8~20)以下 15又は20インチランサム用	15以下 15インチランサム用	チューブ本体3気室、スーパーrigidフレックス、エアキール
推奨馬力(PS)	トーハツ15ps(4ストローク)	トーハツ9.8ps(4ストローク)	トーハツ9.8ps(2ストローク)	トーハツ6ps(4ストローク)
付属品	アルミオール、高圧フットポンプ、アルミ腰掛け板(JES-336は2枚)、キャリーバッグ			
指標価格(超高压電動ポンプ込み)	475,000円	465,000円	395,000円	325,000円

*エンジンセットにつきましては、エンジンメーカーの事情によりセット内容等に変更が生じる場合がございます。

*実売価格は販売店にお問い合わせ下さい。

Premium Line プレミアムライン

JEX

F-1マシンを彷彿させるシャープなスターント。

目指したのは水上のF-1マシン。
スターントを大胆にカットすれば、大きな浮力を保ちながら、
ここまで革新的なフォルムが可能になる。
前からも、サイドからも、そして後ろからも。
あらゆる角度から高性能を予感させるデザインです。



斬新なスターントフォルム

スターントを斜めにカット。上のラインに比べ下のラインを長くデザインすることで、トランサム後部に大きな浮力を持ちながら、短くスマートに見える絶妙なデザインが実現しました。重い4ストロークエンジンを搭載しても十分な浮力をバウの過度な上がりを防ぎ、安全な走りが可能となります。スリックな船首のデザインと相まって印象的なデザインに仕上がっています。

オリジナルランチングホイール(オプション)

エンジンを付けて重くなった船体も楽に運ぶことができるジョイクラフトのランチングホイール。安定性にも優れ、スプリングでしっかり固定しているので、段差のある箇所で使用しても車輪が外れることもありません。各ボートにはオリジナルランチングホイール付き特別セット価格をご用意しております。

オリジナルランチングホイール(オプション)

ランチングホイール
LWS-B(1セット) 35,000円
LWS-6(1セット) 33,000円
同時購入の場合、特別セット価格

JEX-365
6人乗り(スーパーrigidフレックス)



船体価格 **360,000円**

JEX-340
6人乗り(スーパーrigidフレックス)
船舶の登録不要艇 20ps未満の場合



船体価格 **335,000円**

視認性を第一とするフィールドの為のレッドカラー。
JEX-365 RED **JEX-340 RED**

鮮やかなカラーをお好みのユーザーに
トップグレードのJEXをご用意しました。

メーカー設定 ボート&エンジンセット
性能のバランス、価格も魅力的です。

- トーハツ15psセット(4ストローク)
- トーハツ9.8psセット(4ストローク)
- トーハツ6psセット(4ストローク)
- スズキ5psセット(4ストローク)

その他エンジンセットもご用意
できます。セット実売価格は販
売店にお問い合わせ下さい。

JEX-325
4人乗り(スーパーrigidフレックス)



船体価格 **290,000円**

JEX-305プレミアム
4人乗り(スーパーrigidフレックス)



船体価格 **260,000円**

*無免許・無検査2馬力セットもございます。※21ページ参照



リフティングハンドル


リフティングハンドルを2個バウに取り付けました。両手でボートを移動する際にとても便利です。また、船尾外側、内側にそれぞれ2個装備されているので複数での釣行にも役立ちます。

防舷材




JEXシリーズを中心に新しい形状の防舷材を採用しました。2本の特殊ラインが船内への水の浸入を防ぎます。

ランチングホイール取り付け穴



ランチングホイールの取り付け穴を開けています。

ディーププレート



太いチューブに合わせ、その性能を引き出すためにトランサムを高く設置しています。

※JEX-340はウイングデルタ



軽量で強固なアルミニューム腰掛板を標準装備しています。

(JEX-325/305Pは2枚標準装備)
(追加の場合1枚 BSA-100 12,000円)

※ホームセンター等でフロアカーペット(約3mm厚)をお買い求め頂き、ポートフロアの形に切って敷くと、エアフロアの保護と滑り防止になります。


品名	JEX-365	JEX-340	JEX-325	JEX-305プレミアム
航行区域	5海里(約9km)		3海里(約5.5km)	
定員(人)/積載量(kg)	6 / 790	6 / 730	4 / 550	4 / 480
サイズ(cm)	全長365-全巾173-チーブ46-船内長267-船内巾80	全長333-全巾175-チーブ45-船内長250-船内巾83	全長328-全巾160-チーブ43-船内長238-船内巾74	全長308-全巾154-チーブ42-船内長220-船内巾68
総重量(kg)(付属品含む)	53	52	45	40
気室数	チューブ本体4気室、スーパーrigidフレックス、エアキール	チューブ本体3気室、スーパーrigidフレックス、エアキール	高圧エアフロア/エアキール	
底形式/キール形式				
推進馬力(PS)	25(8~20)以下 15インチトランサム用	10以下 15インチトランサム用	9.8以下 15インチトランサム用	
付属品	アルミオール、高圧フットポンプ、アルミ腰掛板、キャリーバッグ	アルミオール、高圧フットポンプ、アルミ腰掛板2枚、キャリーバッグ		
指標価格(超高压電動ポンプ込み)	360,000円	335,000円	290,000円	260,000円
予備検査なし指標価格()	-	-	275,000円	245,000円

※エンジンセットにつきましては、エンジンメーカーの事情によりセット内容等に変更が生じる場合がございます。

※実売価格は販売店にお問い合わせ下さい。

スーパーrigidフレックス(高圧エアフロア)

スーパーrigidフレックスは厚さ70mmの高圧エアフロア。フラットで板のように硬い船底を形成します。その硬さを確保するためボート布の縫り目の交差部をロック。日本ではジョイクラフトだけが採用している技術です(2009年12月現在)。メリヤス織り風の一般的なエアフロアと違い、高圧を充氣しても基布が伸びないため疊のような堅さを発揮できます。



Premium Line プレミアムライン

PREMIUM V

プレミアムの名にふさわしいV。
時代を切り開く、新シリーズ誕生。

プレミアムVシリーズ、スムーズでゴージャス。
ボート本体と一体化したV形状のエアフロアが、
船首から船尾にかけて見事なV型ボトムを形成し、
直進時に波を切り裂き、衝撃を吸収しスムーズな着水を叶える。
これからのジョイクラフトを牽引する自信の新シリーズが、
ここに誕生しました。

JVS-328 NEW
5人乗り(スーパーリジッドフレックス)



船体価格 310,000円

JVX-305 NEW
4人乗り(スーパーリジッドフレックス)



船体価格 280,000円

標準装備
超高压電動ポンプ
25,000円相当
※仕様、装備は変更になることがあります。



JVS-328



トランサムより後ろにエアフロアの出っ張りが無いので問題なくランチングホイールが取り付けられます。ジョイクラフトだからできる発想、美しいフォルムです。



オリジナルランチングホイール(オプション)
エンジンを付けて重くなった船体も楽に運ぶことができるジョイクラフトのランチングホイール。安定性にも優れ、スプリングでしっかりと固定しているので、段差のある箇所で使用しても車輪が外れることがありません。各ボートにはオリジナルランチングホイール付き特別セット価格をご用意しております。

※エンジンセットをご用意しております。詳しくはお問い合わせ下さい。

品名	JVS-328	JVX-305
航行区域	3海里(約5.5km)	
定員(人)/積載量(kg)	4/600	4/500
サイズ(cm)	全長328・全巾161・チューブ径43・船内長233・船内巾75	全長305・全巾152・チューブ径41・船内長220・船内巾68
総重量(kg)(付属品含む)	40	39
気室数	チューブ本体3気室、スーパーリジッドフレックス	
底形式/キール形式	固定式高圧エアフロア/V-RFフロアキール	
推進馬力(PS)	9.9以下 15インチトランサム用	8以下 15インチトランサム用
付属品	アルミオール、高圧フットポンプ、アルミ腰掛板、キャリーバッグ	
指標価格(超高压電動ポンプ込み)	310,000円	280,000円
予備検査なし指標価格()	295,000円	265,000円

※エンジンセットにつきましては、エンジンメーカーの事情によりセット内容等に変更が生じる場合がございます。

※実売価格は販売店にお問い合わせ下さい。

固定式V形状センターキール

人気のJESとJEXのエアフロアをV形状にし、船体と一体化。船首から船尾にかけて見事なV型のセンターキールを形成します。これにより直進時の安定性、スピードが高まるだけでなく、ジャンプの着水時に生じる衝撃も確実に吸収することができます。しかもエアフロアに充満する際のバルブは1ヶ所。ワンアクションで楽に形成することができます。



特に硬いスーパーリジッドフレックス採用。



JVS-328

Premium Line プレミアムライン

BBS

冒険心を掲げて、2つのトランサム。

一目見ただけで胸が高鳴る、個性的なデザイン。
パウ部分にもトランサムを設けた、BBSシリーズ。
エレキモーターを取付けたり、ランチングホイールを取り付けたり、
その活かし方はまさに自分次第。
タフな使用状況でも期待を裏切らない、頼れるボートです。



オリジナルバウトランサム

ジョイクラフトならではの画期的なバウトランサム。
このコンパクトさでしっかりエンジンを装着できます。
さし舵、フロントドアリードなどの加工も想定。様々な可能性を秘めています。バウ部は十分に持ち上がっているため、水の打ち込みを気にすることなく使用できます。

BBS-335

5人乗り(スーパーリジッドフレックス)



船体価格 320,000円

BBS-315

4人乗り(スーパーリジッドフレックス)



船体価格 280,000円

標準装備
超高压電動ポンプ
25,000円相当
※仕様、装備は変更になることがあります。



フットコントロール式エレキモーターとガソリンエンジンのフル装備の一例です。

ボート/BBS-315

エレキ/モーターガイド
ブルドッグ

エンジン/マーキュリー8ps

バッテリー・
チャージャー・
セット

●ボイジャーM27MF ●ディーフュエルVERTEX
BBS全機種にご用意できます。

使い方自由自在、様々な可能性を秘めたBBSシリーズ



バウトランサム

バウトランサム厚は1mmを確保。ハンド、フットコントロールのエレキモーターを強固にスマートに取り付けられます。



オールを表さし舵に

バウ部にオールを取付けて、表さし舵として利用することも可能です。



後部トランサム

後部トランサムには高馬力ガソリンエンジンを荷装できます。ランチングホイールの取り付け穴も開けています。



計算されたデザイン

ホイールをコンパクトに収納、エンジンが当たりません。デザインと機能へのこだわりです。

※ホームセンター等でフロアカーペット(約3mm厚)をお買い求め頂き、ボートフロアの形に切って敷くと、エアフロアの保護と滑り防止になります。

品名	BBS-335	BBS-315
航行区域	3海里(約5.5km)	
定員(人)/積載量(kg)	5 / 640	4 / 520
サイズ(cm)	全長333・全巾164・チューブ径43・船内長245・船内巾78	全長315・全巾153・チューブ径40・船内長228・船内巾72
総重量(kg)(付属品含む)	47	38
気室数	チューブ本体4気室、スーパーリジッドフレックス、エアキール	
底形式/キール形式	高圧エアフロア/エアキール	
推進馬力(PS)	15以下 15インチトランサム用	9.8以下 15インチトランサム用
付属品	アルミオール、高圧フットポンプ、腰掛板、キャリーバッグ	
指標価格(超高压電動ポンプ込み)	320,000円	280,000円
予備検査なし指標価格()	305,000円	265,000円

※エンジンセットにつきましては、エンジンメーカーの事情によりセット内容等に変更が生じる場合がございます。

※実売価格は販売店にお問い合わせ下さい。

メーカー設定 ボート&エンジンセット

性能のバランス、価格も魅力的です。

- トーハツ15psセット(4ストローク)
- トーハツ9.8psセット(4ストローク)
- トーハツ6psセット(4ストローク)
- スズキ5psセット(4ストローク)

※ミニコタ・モーターガイド各種
エンジンセットもご用意できます。
セット実売価格は販売店にお問い合わせ下さい。



FREED V メンテナンスに優れた安心のVキール船型。

エアフロアをV形状に仕上げ、エアキールなしで、センターキールを形作りました。釣り場など、日本での使用環境を考慮した場合、船底の損傷が気になります。万一損傷した場合でも、エアフロアにまで及びません。取り外し式はメンテナンスが非常に容易です。



オリジナルランチングホイール(オプション)
エンジンを付けて重くなってしまった船体もジョイクラフトのオリジナルランチングホイールを装着すれば楽に移動できます。

取り外し式V型高圧エアフロア



取り外し式V型高圧エアフロア後部に設けた出っ張りをトランサムに差しこみジョイントさせます。取り外し式でありながら確実に取り付けることができ、ジャンプの着水における衝撃などでも外れることはあります。



フリード308V

パウリフティングハンドル



グリップのしやすさにこだわったリフティングハンドルを2個パウに取り付けました。両手でしっかりと握るので、ボートを移動する際にとても便利です。

フィッティングロッドホルダー4個



ジョイクラフトオリジナルランチングホイールを多くのユーザーにご使用いただくために、確実に簡単に取り付けられる8mmの穴を開けてあります。

スターンリフティングハンドル



ボートの外側と内側にリフティングハンドルとグリップを装備しています。

腰掛け板2枚



釣りをもっと気軽に、快適に楽しむために腰掛け板2枚を最初から標準装備しました。オプションで追加する必要はありません。

*ホームセンター等でフロアカーペット(約3mm厚)をお買い求め頂き、ボートフロアの形に切って敷くと、エアフロアの保護と滑り防止になります。

品名	フリード333V(JVL-333)	フリード308V(JVL-308)
航行区域	3海里(約5.5km)	
定員(人)/積載量(kg)	4/650	4/480
サイズ(cm)	全長330・全巾158・チューブ径43・船内長244・船内巾74	全長308・全巾158・チューブ径42・船内長220・船内巾74
総重量(船体重量)(kg)	43(37)	40(34)
気室数	チューブ本体3気室、リジッドフレックス2気室	
底形式/キール形式	高圧エアフロア/V-RFフロアキール	
推進馬力(PS)	9.8以下 15インチトランサム用	
付属品	アルミオール、高圧フットポンプ、腰掛け板2枚、キャリーバッグ	
指標価格(超高压電動ポンプ込み)	290,000円	265,000円
予備検査なし指標価格(〃)	275,000円	250,000円

*エンジンセットにつきましては、エンジンメーカーの事情によりセット内容等に変更が生じる場合がございます。

*実売価格は販売店にお問い合わせ下さい。



Premium Line プレミアムライン

リジッドインフレタブルボート

JET & RIB

ひと味違う、ジョイクラフトテンダー。

材質はタフに、見た目はキュートに仕上げたJETと、グラスファイバーの強固なボトムが遊び心を刺激するRIB。そのままでももちろん、クルーザーに積み込めば、いつものレジャーがもっと楽しいものに変わる。あなたのかけがえのないパートナーに、ぜひご指名ください。

ダビッドシステム



ボート前部の35mmD-Lリング2個とトランサムのアイレット2個を使用し、ボートをクレーンなどで吊り下げることができます。そのままクルーザーの甲板などに積み込めます。



JET-250

3人乗り(スーパーリジッドフレックス)



船体価格 235,000円

全JETシリーズに無免許・無検査2馬力セットもございます。*21ページ参照

JET-225

2人乗り(スーパーリジッドフレックス)



船体価格 225,000円

JET-200

2人乗り(スーパーリジッドフレックス)




船体価格 215,000円

スーパーリジッドフレックス(高圧エアフロア)

スーパーリジッドフレックスは厚さ70mmの高圧エアフロア。フラットで板のように硬い船底を形成します。その硬さを確保するためボート布の縫合部の交差部をロック。日本ではジョイクラフトだけが採用している技術です(2009年12月現在)。メリヤス織り風の一般的なエアフロアと違い、高圧を充満しても基布が伸びないため豊かな堅さを発揮できます。

糸の交差部分がロックされています



ボディーは小さくても乗員面積が大きい

短くても積載面積は広い、テンダーの適性を踏まえた仕上がりです。小さなスペースに収納できる使い勝手の良さで、ユーザーから長く愛されているスタンダードです。



フラットボトム

テンダーとして母船のデッキに平置きするためフラットボトムに仕上げました。



RIB JRB-265

3人乗り(グラスファイバー)



船体価格 310,000円

RIBテンダー

船底に強固なグラスファイバーを使用しているため、多少荒れた陸地からでも気にせずに出航できます。抜群の横安定性と走行性を発揮します。またV形状を浅くし、GRP部を可能な限り小さくすることで大きな静止安定性を発揮しながらも、重量の増加を防いでいます。カットオフで楽に運べます。

品名	JET-250	JET-225	JET-200	JRB-265
航行区域	3海里(5.5km)	3海里(5.5km)	3海里(5.5km)	3海里(5.5km)
定員(人)/積載量(kg)	3/300	2/250	2/200	3/300
サイズ(cm)	全長250・全巾140・チューブ径38・船内長175・船内巾63	全長225・全巾135・チューブ径36・船内長152・船内巾62	全長203・全巾126・チューブ径35・船内長128・船内巾56	全長265・全巾142・チューブ径38・船内長190・船内巾64
総重量(kg)(付属品含む)	30	28	27	47
気室数	チューブ本体2気室、スーパーリジッドフレックス、エアキール	チューブ本体2気室	チューブ本体2気室	チューブ本体2気室
底形式/キール形式	高圧エアフロア/エアキール	GRP/Vボトム	GRP/Vボトム	GRP/Vボトム
推進馬力(PS)	5以下 15インチトランサム用	4以下 15インチトランサム用	6以下Sシャフト	6以下Sシャフト
付属品	アルミオール、高圧フットポンプ、腰掛け板、キャリーバッグ	アルミオール、高圧フットポンプ、腰掛け板、キャリーバッグ	アルミオール、高圧フットポンプ、腰掛け板	アルミオール、高圧フットポンプ、腰掛け板
指標価格(超高压電動ポンプ込み)	235,000円	225,000円	215,000円	310,000円
予備検査なし指標価格(〃)	220,000円	210,000円	200,000円	295,000円

*実売価格は販売店にお問い合わせ下さい。

ORANGE PEKOE

駆け抜ける、鮮烈のオレンジ。

2馬力でも条件次第でブレーンする。
その秘密は、独自の形状を誇るスターント部にある。
スターント上部と内側を膨らませグラマラス。
重いエンジンを積んでもフラットな走行が可能に。
さらに、今回からオレンジペコとオレンジペコVという、
2つのスタイルにリニューアル。
2010年のボート業界を、オレンジ色に染め上げます。


(オレンジペコ)



スマートボートの概念を変えるスターント部

(オレンジペコ・オレンジペコV共通)

スターント部が膨らんだ独特のデザインがスマートボートの概念を変えました。サイドはあくまで平行、水流はスムーズです。図解のとおり、このデザインを採用することで、全長に比べ船内長を大きくとることができます。スターント部に大きな浮力とスタビリティがあるため、重い4ストロークエンジンでもバウの立ち上がりが少なくフラットで直進走行が実現します。



メーカー設定 ボート&エンジンセット

性能のバランス、価格も魅力的です。
トーハツ2馬力セット(2ストローク)
トーハツ2馬力セット(4ストローク)
ホンダ2馬力セット(4ストローク)
ミニコタRT40
ミニコタ・モーターガイド28LBSセット
ミニコタ・モーターガイド36LBSセット
ハッテリー・チャージャーセットをご用意できます。
その他エンジンセットもご用意できます。セット実売価格は販売店にお問い合わせ下さい。

ランチングホイール&腰掛け板(オプション)

ランチングホイール LW-G(1セット) 29,500円 腰掛け板 1枚 6,500円

同時購入の場合、特別セット価格

オレンジペコ300 NEW
4人乗り(リジッドフレックス)



船体価格 200,000円

オレンジペコ280 NEW
3人乗り(リジッドフレックス)



船体価格 190,000円

オレンジペコ300V NEW
4人乗り(V型リジッドフレックス)



船体価格 200,000円

オレンジペコ265V NEW
3人乗り(V型リジッドフレックス)



船体価格 185,000円



オレンジペコ300




2010年、オレンジペコシリーズは
2つのパターンから選べます。

エアキール付フルフラット高圧エアフロア(オレンジペコ) NEW

エアフロアとエアキールを一体化。1ヶ所のバルブにエアを注入するだけで両方に充気でき、簡単にセンターキールを形成。しかもエアフロア自体はフラットで扱いやすいのが特長。労力は少なく、乗り心地は最上級。ジョイクラフトだから実現できたスタイルです。

取り外し式フロントV型高圧エアフロア(オレンジペコV) NEW

エアフロア前方をV形状とすることでセンターキールを押し出し、デッドライズをより鋭角に。空気注入口は1ヶ所、エアフロアの後方はフラットとして乗車心地と使い勝手を追求しています。かつてないエアフロアの形状は見た目にも新しく、スピード感あふれる新次元の走りを予感させます。



横流れ防止ダイナキール(オレンジペコ・オレンジペコV共通)

センターキールに加えて、ふらつきを抑え直進安定性が向上するダイナキールを装備。ジョイクラフトだから実現できた万全の体制で、あなたのフィッシングライフをサポートします。

パウ・スターントリフティングベルト



パウとスターントリフティングベルトを装備しました。
格段に移動が楽になります。ランチングホイールと調和のとれたデザインです。

フィッシングロッドホルダー4個



オレンジペコ・オレンジペコVシリーズのどちらにも標準装備。
ロッドを取り付ける以外にも、あなたのアイデアを活かしてご使用ください。

18mm厚トランサムボード



トランサムの厚さは18mm。2馬力エンジンを安全に確実に取り付けることができます。
便利なセルフペーパー付きです。

モーターマウント取り付け部(オレンジペコV)



3つのリングとベルトで構成されるモーターマウント取り付け装置。

オプションでよりパーフェクトに、これ以上ない自慢の艇が完成します。

メーカーオプションで2ストローク、4ストローク、水冷、空冷など、ブランド、機種に特色のある様々なエンジンをセットすることが可能。加えてランチングホイールと2枚目の腰掛け板を追加すれば完璧なボートに仕上がります。ぜひ、オプションを選択して理想の艇を実現してください。

ランチングホイールミニ(オプション)



コンパクトでシンプル。それでいて強度はスタンダードタイプとかわりません。
詳しくは29ページをご覧下さい。
ランチングホイールの取り付け穴が開いています。

モーターマウントを
オプションで
ご用意しました

同時購入の場合 5,000円

オレンジペコVにジョイクラフトオリジナルモーター・マウントをオプションセットすれば、多目的にご利用いただけます。
船体と同時購入の場合5,000円、単体でのご購入は8,000円になります。



オレンジペコ300V NEW



空冷 4ストローク (108,000円)

ホンダ2馬力エンジン

空冷 4ストローク (108,000円)

品名	オレンジペコ300(JOP-300)	オレンジペコ280(JOP-280)	オレンジペコ300V(JOP-300V)	オレンジペコ265V(JOP-265V)
安全に帰着できる範囲				
航行区域	4/450	3/400	4/450	3/300
定員(人)/積載量(kg)				
サイズ(cm)	全長300・全巾148・チューブ径40・船内長220・船内巾67	全長280・全巾148・チューブ径40・船内長200・船内巾67	全長300・全巾148・チューブ径40・船内長220・船内巾67	全長267・全巾148・チューブ径40・船内長185・船内巾67
総重量(船体重量)(kg)	33(28)	31(26)	32(27)	27(22)
気室数	チューブ本体2気室、キール付リジッドフレックス	チューブ本体2気室、リジッドフレックス	チューブ本体2気室、リジッドフレックス	チューブ本体2気室、V-RFフロアキール+ダイナキール
底形式/キール形式	高圧エアフロア/エアキール	高圧エアフロア/V-RFフロアキール+ダイナキール	高圧エアフロア/V-RFフロアキール+ダイナキール	
推奨馬力(PS)	2または5(5は湖沼、平水域の場合)以下	15インチトランサム用	アルミオール、高圧フットポンプ、腰掛け板、キャリーバッグ	
付属品				
指標価格(超高压電動ポンプ込み)	200,000円	190,000円	200,000円	185,000円

※実売価格は販売店にお問い合わせ下さい。

SMALL TRANSOM

後ろ姿で高性能を語るボートがある。

ロー・ボートの手軽さに、スポーツ・ボートのアクティビティが加わったら…。

そんな願いを叶えるために生まれたスマートランサムシリーズ。


47cmトランサムの「RED CAP」に加え、2010年は25cmトランサムの「GRID」が新登場。

タイプの異なるセンターキールと相まって、選べる魅力がプラスされました。



レッド キャップ RED CAP

「長年エンジン付きボートに憧れていた」、
そんな方が胸を高鳴らせながら手にするボートだからこそ、
安全性と信頼性で、その期待に応えたいとジョイクラフトは考えました。
精悍さを増したフェースと47cmトランサム、そして新たにセンターキールを装備。
ひときわ目を引く真っ赤なボディには、私たちの熱い想いがたっぷりと注がれています。




トランサム付きボートが、こんなに小さく折り畳めます。スマートランサムシリーズならではの特長です。

自由な発想が生み出す論理的な船型

チューブ径43cmの大きな船尾、わずか47cm巾のトランサム、扱いやすく、フラットに走行する驚きの船型、精悍さが増したフェースも魅力的なジョイクラフトならではの造形美です。

横流れ防止ダイナキール (RED CAP・GRID共通)

センターキールだけでなく、
ダイナキールも装備。
横流れを防止し、
直進安定性が増します。



取り外し式フロントV型高圧エアフロア

エアフロア前方をV形状とすることでセンターキールを押し出し、デッドライズをより鋭角に。エアフロアの後方はフラットとして乗り心地と使い勝手を追求しています。かつてないエアフロアの形状は見た目に新しく、スピード感あふれる新次元の走りを予感させます。





RED CAP+トーハツ2馬力(2ストローク)

13.5kgの軽量エンジンをセットして販売します。

セット価格
180,000円

グリッド GRID

究極の軽量を追求すると、これほどまでに大胆なデザインが生まれました。最小巾25cmのトランサムボードが、圧倒的なインパクトを与えてくれます。もちろんトランサムが小さい分、折り畳み時も群を抜いてコンパクト。しかもセンターエアキールを備え、サイズを超越した走りも実現。どこにでも連れて行ける、待望のパートナーが誕生しました。



全長は295cmと265cm、240cmの3種類

GRIDは295・265・240の3バリエーションをご用意。ゆとりを持って使うか、よりコンパクトに使うか、お好みに応じてお選びいただけます。



モーターマウント
取り付け装置
3つのリングとベルトで構成されています。

モーターマウント
(オプション)
同時購入の場合
5,000円

こんなにコンパクトになります。



エアキール付フルフラット 高圧エアフロア

エアフロアとエアキールを一体化。1ヶ所のバルブにエアを注入するだけで両方に充気でき、簡単にセンターキールを形成。しかもエアフロア自体はフラットで扱いやすいのが特長。労力は少なく、乗り心地は最上級。ジョイクラフトだから実現できたスタイルです。



品名	RED CAP(TRC-278)	GRID-295	GRID-265	GRID-240
航行区域	—	安全に帰着できる範囲		
定員(人)/積載量(kg)	4/380	4/400	3/320	2/300
サイズ(cm)	全長278・全巾139・チューブ径37・船内長209・船内巾65	全長295・全巾139・チューブ径37・船内長222・船内巾65	全長265・全巾139・チューブ径37・船内長192・船内巾65	全長240・全巾139・チューブ径37・船内長167・船内巾65
総重量(kg)(付属品含む)	26	27	25	24
気室数	チューブ本体2気室、リジッドフレックス	チューブ本体2気室、キール付リジッドフレックス		
底形式/キール形式	高压エアフロア/V-RFフロアキール	高压エアフロア/エアキール		
推奨馬力(P.S.)	2馬力標準セット		2	
付属品		アルミオール、高压フットポンプ、腰掛け板、キャリーバック		
指標価格	180,000円	165,000円	155,000円	150,000円

*走行は万一の場合を考えてオールで漕いで帰れる範囲でお願いします。

*実売価格は販売店にお問い合わせ下さい。

CRUISE'N CARRY

気軽に海へ。ボートってとても楽しいんです。

船の長さ(全長×0.9)3m未満で1.5kW未満のボートは操縦免許、船舶検査が免除されるので、手軽にエンジン付ボートが楽しめます。小馬力だからこそ艇体の設計能力が問われます。ジョイクラフトのCRUISE'N CARRYシリーズは全て1,000デニールのボート布、リジッドフレックス、備品はフル装備で高品質。将来のステップアップに備え、一部のボートに船体予備検査付きもご用意しています。

免許・船検不要艇

全長×0.9が3m未満かつ1.5kW
(約2馬力)未満の推進装置付き
ボートは一定条件のもと、免許・
船検が免除されます。

操縦免許、船舶検査不要のボートをご使用の場合でも安全には十分配慮下さい。

将来においても1.5kW(約2馬力)以上のエンジンを使用されない方、特定の湖沼でしか使用されない方のために、予備検査無しの2馬力セットを用意しました。但し将来定期検査を受けることは不可能ではありませんが、8時間の耐久走行テスト等があり実質的に困難です。予備検査付きのボートをお望みの場合15,000円高になります。

ランチングホイール

2馬力セットにもランチングホイールが便利です。ジョイクラフトの純正はエンジンの真横に車輪がニヨキッと屹立せず、とてもコンパクト、見栄えが違います。高性能ボートには、高品位のホイールが似合います。エンジンがタイヤにあたることなく180度回転します。

重要事項 2馬力エンジンセットボート 使用上のお願い

- ※1. 2本(1ペア)のオールを必ず搭載する事
- ※2. 万一エンジンに不都合が発生した場合、装備されたオールで滑いて帰れる範囲でボートを使用する事
- ※3. 予備の燃料を満たした携行缶を搭載する事。エンジン本体の燃料タンクは小さく、燃料は海況により、意外に早く消費されます。
- ※4. ライフジャケット等安全装備の携行、法令にもとづく操船、エンジン、ボートの事前の安全点検等、常識ある行為をお願いします。

JES-336

5人乗り

(JES-336+2馬力+BST-12)
トーハツ2馬力セット(2ストローク)
トーハツ2馬力セット(4ストローク)
ホンダ2馬力セット(4ストローク)

船体価格 310,000円



JVS-328/JVX-305

5人乗り／4人乗り

(JVS/JVX+2馬力+BST-12)
トーハツ2馬力セット(2ストローク)
トーハツ2馬力セット(4ストローク)
ホンダ2馬力セット(4ストローク)

船体価格 295,000円/265,000円
JVS-328 JVX-305



JEX-325/305P

4人乗り

(JEX+2馬力+BST-12)
トーハツ2馬力セット(2ストローク)
トーハツ2馬力セット(4ストローク)
ホンダ2馬力セット(4ストローク)

船体価格 275,000円/245,000円
JEX-325 JEX-305P



フリード328/308

4人乗り

(フリード+2馬力+BST-12)
トーハツ2馬力セット(2ストローク)
トーハツ2馬力セット(4ストローク)
ホンダ2馬力セット(4ストローク)

船体価格 250,000円/230,000円
フリード328 フリード308



フリード333V/308V

4人乗り

(フリードV+2馬力+BST-12)
トーハツ2馬力セット(2ストローク)
トーハツ2馬力セット(4ストローク)
ホンダ2馬力セット(4ストローク)

船体価格 275,000円/250,000円
フリード333V フリード308V



フリード303

4人乗り

(フリード303+2馬力+BST-12)
トーハツ2馬力セット(2ストローク)
トーハツ2馬力セット(4ストローク)
ホンダ2馬力セット(4ストローク)

船体価格 220,000円



オレンジペコ300/280

4人乗り／3人乗り

(オレンジペコ+2馬力+BST-12)
トーハツ2馬力セット(2ストローク)
トーハツ2馬力セット(4ストローク)
ホンダ2馬力セット(4ストローク)

予備検査付きは用意しておりません。
船体価格 200,000円/190,000円
オレンジペコ300 オレンジペコ280



RED CAP

4人乗り

(RED CAP+2馬力)
トーハツ2馬力セット(2ストローク)

予備検査付きは用意しておりません。

セット価格 180,000円



お好きなボートとメーカー推奨2馬力エンジンとのセットが組めます。価格も魅力的です。販売店へご相談下さい。

*2馬力エンジンセット船のベースボートのスペックに関しては、それぞれのボート掲載ページをご参照ください。 *船体価格にはエンジンは含まれていません。 *予備検査のセットは15,000円高で用意しています。



ローボートにセンターキールというハイテクを。 ROW BOAT&MORE

ローボートの底はフラットである。

そんな業界の常識に疑問を抱き、ジョイクラフトでは
ほぼ全てのボートにセンターキールを装備しました。

さらにダイナキールもプラスすることで、

推進力と直進安定性の2つを手に入れることができます。

奇想天外を現実にできるジョイクラフトの
ハイテクノロジーをお楽しみ下さい。

2in1の発想

センターキールとダイナキールの相乗効果は脅威とも言える効果を発揮し、従来のキールなしボートを後ろへ追いやる羨望の眼差しを集めます。



エアキール付フルフラット高圧エアフロア + ダイナキール

エアフロアとエアキールを一体化。エアフロアに空気を充氣すれば自然とエアキールが形成され、センターキールを押し下げます。これによりしっかりとしたセンターキールが形成されます。エアフロア表面にはキール用の穴がなく完全なフラット。使いやすさも考慮しています。



取り外し式フロントV型高圧エアフロア + ダイナキール

前方部分をV形状にすることでセンターキールの形成に大きな役割を果たします。後方はフラットに仕上げることでこれまでにない斬新な形状に仕上がりました。見ただけで、これまでのローボートとは一線を画する高性能な走りを予感させます。

Premium Line ローボートプレミアムライン

KEV

業界初、Vの名のもとに、ローボートが変わる。
それは全てにおいて規格外のローボート。
ローボートで初となる、センターキールとダイナキールが、
あなたの力を、そして想いを推進力へと変える。
1,000デニールのボート布を使用した美しくも強固なボディーが、
眠っていた冒険心を刺激する。エレキモーターにも対応。
これ以上のものはないバーフェクトと呼ぶに相応しいクオリティを、
すべてのファンのもとへとお届けします。

KEV-292 NEW

5人乗り(リジッドフレックス)




船体価格 105,000円

KEV-272 NEW

4人乗り(リジッドフレックス)



船体価格 98,000円



KEV-292

エアフロア表面にはキール用の穴がなく完全なフラット。

品名	KEV-292	KEV-272
航行区域	—	—
定員(人)/積載量(kg)	5/420	4/360
サイズ(cm)	全長292・全巾134・チューブ径36・船内長220・船内巾62	全長272・全巾134・チューブ径36・船内長200・船内巾62
総重量(船体重量)(kg)	26(19)	25(18)
気室数	チューブ本体2気室、キール付リジッドフレックス	チューブ本体2気室、キール付リジッドフレックス
底形式/キール形式	高圧エアフロア/エアキール+ダイナキール	高圧エアフロア/エアキール+ダイナキール
推進馬力(PS)	1kw以下/1馬力	1kw以下/1馬力
付属品	アルミオール、高圧フットポンプ、腰掛板2枚、キャリーバック	アルミオール、高圧フットポンプ、腰掛板2枚、キャリーバック
指標価格	105,000円	98,000円

※実売価格は販売店にお問い合わせ下さい。

Premium Line KEV


エアキール付フルフラット高圧エアフロア

エアフロアとエアキールを一体化。1ヶ所のバルブにエアを注入するだけで両方に充気でき、簡単にセンターキールを形成。しかもエアフロア自体はフラットで扱いやすいのが特長。労力は少なく、乗り心地は最上級。ジョイクラフトだから実現できたスタイルです。



横流れ防止ダイナキール

センターキールに加えて高さ70mmのダイナキールも装備。キールの中心が空洞になっており、水が中空部を流れ1本のキールがあたかも2本のキールのような効果を発揮します。静止時の横流れだけでなく、推進時の横流れ、ふらつきなどを抑えます。センターキールとの相乗効果は抜群です。



グリップとオールストップバー

グリップとオールストップバーで安全性に配慮。ジョイクラフトのローボートはデザイン性だけでなく、安全性にも徹底してこだわっています。例えば、定員分のグリップを装備し、体の保持をサポート。他にもオールのずり落ちを防止するためのベルクロ式のオールストップバーを完備。他社では見ることができない配慮を施しています。



モーターマウント取り付け部

ボート後方に3つのリングとベルトで構成されたモーターマウント取り付け装置を装備。



モーターマウント(オプション)

同時購入の場合
5,000円
こんなにコンパクトになります

●単体でのご購入の場合8,000円となります。

KE&FE

次代のローボートに、あなたはどちらを指名するか。

非の打ち所のない完成度を誇る「KE」と、熟成を重ね、たどり着いたフォルムが魅力の「FE」が、タイプの異なるセンターキールを装着し、次代のローボートとして生まれ変わった。より高まった操作性、走行性、運動性で、これまでのローボートに対するイメージを一新。新たな歴史の1ページを刻みます。



KE4-AK NEW

4人乗り(リジッドフレックス)



船体価格 90,000円

KE2-AK NEW

2人乗り(リジッドフレックス)




船体価格 83,000円

FE4-VK NEW

4人乗り(リジッドフレックス)



船体価格 88,000円



エアフロア表面にはキール用の穴がなく完全なフラット。

エアキール付フルフラット高圧エアフロア(KE4-AK・KE2-AK)

エアフロアとエアキールを一体化。1ヶ所のバルブにエアを注入するだけで両方に充気でき、簡単にセンターキールを形成。しかもエアフロア自体はフラットで扱いやすいのが特長。労力は少なく、乗り心地は最上級。ジョイクラフトだから実現できたスタイルです。



取り外し式フロントV型高圧エアフロア(FE4-VK)

エアフロア前方をV形状とすることでセンターキールを押し出し、キールをより鋭角に。エアフロアの後方はフラットとすることで乗り心地と使い勝手を追求しています。かつてないエアフロアの形状は見た目にも新しく、スピード感あふれる新次元の走りを予感させます。



横流れ防止ダイナキール(KE・FE共通)

センターキールに加えて高さ70mmのダイナキールも装備。キールの中心が空洞になっており、水が中空部を流れ1本のキールがあたかも2本のキールのような効果を発揮します。静止時の横流れだけでなく、推進時の横流れ、ふらつきなどを抑えます。センターキールとの相乗効果は抜群です。



ベルクロ式オールストップバー

オールのずり落ちを防止するためベルクロ式のオールストップバーを完備。こんな所にもジョイクラフトのこだわりが光ります。



※実売価格は販売店にお問い合わせ下さい。

TR

思いのままに、選べるTR。

ラウンド形状のトライアングルなフェース、けれども先進の機能を満載したTRシリーズ。バラエティに富んだボリュームゾーンとしてあなたのものとへ。ボトム形状、レジャーの目的、サイズなど、あらゆる条件を加味しながら、お気に入りのボートを見つけてください。他社に比べチューブ径が2.5~3cm太く、安全で安定した走行が楽しめます。

TR4-VK NEW

4人乗り(V型リジッドフレックス)



船体価格 80,000円

TW4-VK NEW

4人乗り(V型リジッドフレックス)



船体価格 90,000円

TRK-270

4人乗り(リジッドフレックス)



船体価格 78,000円

TRK-4

4人乗り(全面板底)



船体価格 74,000円

モーター・マウント取り付け装置
(TW4-VKのみ)



3つのリングと
ベルトで構成さ
れています。

TW4-VK

ボトム部分をボート布を二重に貼り強化した磯渡りに適したボディー。ヘビーユーザーに適した仕様です。モーター・マウント(オプション)を装着し、エレキモーターによる走りも楽しめます。



TW4-VK

モーター・マウント
(オプション)

同時購入の場合
5,000円

こんなにコンパクトになります。

●単体でのご購入の場合8,000円となります。

オーソドックスなスタイルを
好み方のための

フラットボトム&ダイナキール艇

横流れ防止
ダイナキール



TRK-270

品の良いグレーカラーのボディーにフロアはリジッドフレックスを採用。腰掛け板を2枚標準装備するなど必要な機能をすべて集約しています。

TRK-4

ペイント仕上げを施した抜群の強度を誇る7mm厚のノンスリップ板底を採用。足元を気にすることなくラフに使うことができます。



品名	TR4-VK	TW4-VK	TRK-270	TRK-4
航行区域			—	
定員(人)/積載量(kg)	4/360	4/360	4/360	4 / 360
サイズ(cm)	全長265・全巾132・チーピー幅35・船内長183・船内巾62	全長265・全巾132・チーピー幅35・船内長185・船内巾62	全長265・全巾132・チーピー幅35・船内長183・船内巾62	全長265・全巾132・チーピー幅35・船内長185・船内巾62
総重量(船体重量)(kg)	22(16)	25(19)	22(16)	22(16)
気室数	チューク本体2気室、リジッドフレックス		チューク本体2気室	
底形式/キール形式	高圧エアフロア/V-RFフロアキール+ダイナキール	高圧エアフロア/ダイナキール	全面4枚組板底/ダイナキール	
推奨馬力(PS)	—	1Kw以下	—	—
付属品	アルミオール、高圧フットポンプ、腰掛け板2枚、キャリーバッグ			
指標価格	80,000円	90,000円	78,000円	74,000円

*実売価格は販売店にお問い合わせ下さい。

TR

ローボートの走りを変える センターキール艇

取り外し式フロントV型高圧エアフロア
(TR4-VK TW4-VK)

エアフロア前方をV形状することでセンターキールを押し出し、デッドライスをより鋭角に。エアフロアの後方はフラットとすることで乗り心地と使い勝手を追求しています。かつてないエアフロアの形状は見た目にも新しく、スピード感あふれる新次元の走りを予感させます。




横流れ防止ダイナキール(シリーズ共通)

静止時の横流れだけでなく走行時の直進安定性にも効果を発揮します。センター キールとの相乗効果は抜群です。



TR4-VK

センターキールを設け、ダイナキールとの相乗効果でローボートながらスピーディーな走行を実現。疲れません。



35cm

43cm

RB

勝負の世界は実績が全て。 勝利のためにジョイクラフトを選ぶ!

北上川のレースでは3年連続総合優勝を含め上位を独占。もはや勝利のためのボートとしての地位を確立したRB。硬い船底は流れに乗ると滑るような走り、大量に打ち込んだ水はセルフベーラーで一気に排水、川下りに必要とされる要素をすべて集約しました。

セルフベーラー(自動排水装置)付船底システム

船底に設けた複数の穴から水が自由に出入りします。大量に打ち込んだ水は、自動的に排水され、川下り中の水の汲み出しから解放されます。厚さ7.5cmのリジッドフレックスとの組み合わせにより実現できたシステムです。



自動排水装置付き高速艇
RB-280/RB-280K

2~3人乗り(リジッドフレックス)



自動排水装置付き
RB-265 NEW

2~3人乗り(リジッドフレックス)



船体価格 80,000円/85,000円

船体価格 60,000円



RB-280

速い・硬い

リジッドフレックス(高圧エアフロア)が硬く水の抵抗が少ないフラット船底を作り出し水面を速く滑ります。

強い

ボート布は1,000デニールポリエステルを使用なので強力です。太陽熱で破裂する心配は全くありません。250hpaまで十分硬くしてご使用下さい。



写真はRB-280エアフロア

リジッドフレックス(全面高圧エアフロア)

全面1枚フロアで安定性、保温性、走行性が抜群。高圧空気を注入するだけですべて完了します。上面と下面を無数の糸で支え、フラットで板のような硬い船底を形成します。一般の組立式船底のような煩わしさは皆無。不整地、傾斜地でも余裕でセッティングできます。

コピー商品が出回っていますが、高圧エアフロア付き川下りボートはジョイクラフトのオリジナルです。



オプションでバドルのご用意もあります(P30をご覧下さい)。

品名	RB-280(280K)	RB-265
航 行 区 域	—	—
定 員(人)/積 載 量(kg)	2~3 / 270	2~3 / 270
サ イ ズ(cm)	全長280・全巾118・チーピー幅35・船内長220・船内巾48	全長265・全巾132・チーピー幅35・船内長185・船内巾60
総 重 量(kg)(付属品含む)	22	21
氣 室 数	チューク本体2気室、リジッドフレックス	
底 形 式 / キ ー ル 形 式	高圧エアフロア/ダイナキール(280Kのみ)	高圧エアフロア/ダイナキール
付 属 品	高圧フットポンプ、キャリーバッグ	高圧フットポンプ、キャリーバッグ
指 標 価 格	80,000円(85,000円)	60,000円



走行時の直進安定性が抜群です。
(RB-280Kのみ)

RB

ボート布は550デシテックスではなく
1100デシテックス(1000デニール)
の強力なボート布を使用しています。

FISHING FLOATER & FB-1

自分のために選ぶ、高性能フローター。

これまでボート作りで培ってきたノウハウを、フローターへ。
走行性能、回転性、重心移動など、
一つひとつのファクターに独自のこだわりが光る。
選ばれるべくして選ばれ続けるその理由、
オリジナルだけが生み出せる高性能を、
どうか自分のために選んでください。

JU-3CK 船体価格 57,000円

リジッドフレックス(エアフロア)付き
ダイナキール付き

JU-3C 船体価格 55,000円

リジッドフレックス(エアフロア)付き

JR-2CK 船体価格 57,000円

リジッドフレックス(エアフロア)付き
ダイナキール付き

JR-2C 船体価格 55,000円

リジッドフレックス(エアフロア)付き

レッド(RE)

グリーン(G)

レッド(RE)

グリーン(G)

JU


U字型の先端を太く設計することで、大きな浮力を発生。前屈みになることを防ぎ、疲れにくい姿勢をキープできます。サイドを平行に仕上げることで直進性を損なわず、キックした時にも過度な回転を抑えられます。

JR

現在ではスタンダードなこの形をジョイクラフトが開発しました。JUシリーズ同様、直進性に優れており、サイドチューブ前部が競り上がっているため、キック時の膝がチューブに当たりません。

1,000デニールポリエチレン

ボート用に使われる1,000デニールポリエチレンを採用。厚さは0.72mm。高圧スプレー方式で頑丈です。



各種装備も充実

竿固定ベルトやアクセサリー取り付け用ループを左右に2個ずつ装備。使い勝手も考慮しています。



平面バルブ

本体チューブより出っ張らず、バルブ本体がチューブ一体であり、紛失や弁の損傷が少ない高性能バルブです。




リジッドフレックス(高圧エアフロア)

フローターに45×45×7cmのリジッドフレックスを標準装備。腰が水に浸からないで保温性にも優れ、底面がフラットになり疲れず、しかも速く移動できます。浮力も15リットル程度あります。



キャリーバッグ、 フットポンプが標準装備

ジョイクラフトのフローターはボート用のバルブとポンプを採用。数分でセットできます。キャリーバッグも標準装備。浮き輪ではなくボートとして設計しています。



FISHING FLOATER

ジョイクラフトが真摯な姿勢で作ったフローターは、圧倒的な高性能を誇ります。まず本体チューブは2気室で安全。(ジョイクラフトの発明) 後部チューブは38cmを確保しているので、後ろにひっくり返る心配はありません。また、楽さにもこだわり、座面の長さは43cmを確保。後部を低く、前部を高く設定することで、前のめりになるのを防ぎます。本体にはボート用の1,000デニールのクロスを採用。強固なうえ、すぐに乾きメンテナンス性にも優れています。

横流れ防止ダイナキール

(JU-3CK・JR-2CKのみ)
意匠登録されたジョイクラフトの権利です。



実際の走行時間と距離が驚くほど違ってきます。その場での回転も楽です。

キックしているときの、横流れ、ふらつきの修正も早い、少ない労力で疲れずに速く移動でき、フィールドに素早く、正確にたどり着く事ができます。




FB-1

足のキックだけでなく、オールを使って漕ぎたいという声に応えるFB-1。ポイントでは足のキックで微調整、急いでいる時はオールを使うといった具合に使い分けられます。大きな収納部分もうれしいハイブリッド艇です。

FB-1 デュオ

本体2気室(1人乗り)



ローイング時、足で踏ん張れるベルトです。ボート屋ならではの気配りです。キールが付いて直進性も抜群です。

船体価格 65,000円

ジョイクラフトのフローターは丈夫なボートクロスを使用し背当て(ピロー)は独立した空気体、これだけで約10リットルあり、大人が十分浮くことが出来ますが、もう一つの安全を求めて本体チューブ2気室を作りました。安心して釣りに専念して下さい。※本体チューブ2気室・リジッドフレックスはジョイクラフトのオリジナルです。

品名	JU-3C リジッドフレックス付き	JU-3CK ダイナキール・リジッドフレックス付き	JR-2C リジッドフレックス付き	JR-2CK ダイナキール・リジッドフレックス付き	FB-1
航行区域	—	—	—	—	—
定員(人)/積載量(kg)	1 / 90	1 / 90	1 / 90	1 / 100	1 / 100
サイズ(cm)	全長120・巾100・チューブ径30-40・内寸長さ80・巾40	全長115・巾100・チューブ径26-38・内寸長さ55・巾41	全長165・巾120・チューブ径33・内寸長さ100・巾54	全長165・巾120・チューブ径33・内寸長さ100・巾54	—
総重量(kg)(付属品含む)	6	6.5	6	6.5	15
気室数	チューブ本体2気室、背当て、リジッドフレックス	チューブ本体2気室、背当て、リジッドフレックス	チューブ本体2気室、背当て、リジッドフレックス	チューブ本体2気室、リジッドフレックス	—
底形式/キール形式	高圧エアフロア	高圧エアフロア/ダイナキール	高圧エアフロア	半面リジッドフレックス/ダイナキール	—
付属品	フットポンプ、キャリーバッグ	フットポンプ、キャリーバッグ	フットポンプ、キャリーバッグ	アルミオール、高圧フットポンプ、接着式脚錠、キャリーバッグ	—
指標価格	55,000円	57,000円	55,000円	57,000円	65,000円

※実売価格は販売店にお問い合わせ下さい。

GU

GU

緊急時を、安全に、迅速に。

救助艇、運搬艇等に使われているGUシリーズ。

1,000デニールの強靭なボート布や、急病者の運搬にも使えるエアフロアなど、緊急時にこそ光る高性能を結集。

ガバメントユースの世界にもジョイクラフトが改革の一石を投じ、高い評価を受けています。

救助艇に高圧エアフロアを最初に採用したのはジョイクラフトです。

GU-380 8人乗り(リジッドフレックス)

※クッションは3本または2本から選択できます。



船体価格 350,000円

GU-360 6人乗り(リジッドフレックス)

—



船体価格 300,000円

リジッドフレックス(全面高圧エアフロア)

全面1枚フロアで安定性、保温性、走行性が抜群。高圧空気を注入するだけですべて完了します。上面と下面を無数の糸で支え、フラットで板のような硬い船底を形成します。一般的の組立式船底のような煩わしさは皆無。不整地、傾斜地でも余裕でセッティングできます。



GU-313 6人乗り(リジッドフレックス) ダイナキール付き

—



船体価格 150,000円
(2馬力エンジンが取り付けられます。)

モーターマウント付

※高圧エアフロア、脚掛け板・モーターマウントは脱着可能です。

JEH-405/385 CSMコンパウンド

6人乗り(アルミニュームフロア)



船体価格 580,000円/500,000円
JEH-405
JEH-385

JEF-405をベースに長期間の紫外線照射や温度変化に強いCSMコンパウンド素材を使用しています。

品名	GU-380	GU-360	GU-313	JEH-405	JEH-385
航行区域	—	—	—	5海里(約9km) 15ps以上	—
定員(人)/積載量(kg)	8 / 720	6 / 540	6 / 540	6 / 800	6 / 750
サイズ(cm)	全長365・全幅180・チューブ径42・船内長310・船内巾96	全長365・全幅180・チューブ径42・船内長275・船内巾96	全長310・全幅147・チューブ径39・船内長234・船内巾71	全長400・全幅175・チューブ径45・船内長222・船内巾105	全長405・全幅163・チューブ径45・船内長237・船内巾73
総重量(kg)(付属品含む)	46	44	33	75	78
気室数	チューブ本体4気室、リジッドフレックス、円筒クッション付き	チューブ本体4気室、リジッドフレックス、円筒クッション付き	チューブ本体3気室、リジッドフレックス	チューブ本体4気室、エアキール	チューブ本体4気室、スーパーリジッドフレックス、エアキール
底形式/キール形式	高圧エアフロア	高圧エアフロア/ダイナキール	高圧エアフロア/エアキール	板底/エアキール	高圧エアフロア/エアキール
推進馬力(ps)	—	—	—	25以下	20インチトランサム用
付属品	ハンドル、脚掛け板、モーターマウント	ハンドル、脚掛け板、モーターマウント	ハンドル、脚掛け板、モーターマウント	アルミオール2枚、高圧フットポンプ、運賃袋2枚、キャリーバッグ	アルミオール2枚、高圧フットポンプ、アルミ脚掛け板、キャリーバッグ
指標価格	350,000円	300,000円	150,000円	580,000円	500,000円

※GUシリーズはエアフロアなしの場合40,000円安でご提供いたします。

※実売価格は販売店にお問い合わせ下さい。

