安全で楽々 三種の神器

ボートライフの革命 超高圧雷動ポンプBTP-12

BTP-12なら3mクラスのボートを約10分で規定圧まで充 気。疲れないので水上でも余裕が生まれます(ボート遊びでは 万が一に備えフットポンプも必ずご用意下さい。





ほぼ全てのエンジン付き ボートに標準装備される BTP-12(高低圧切り替 え式)必要圧まで充気す ると自動ストップします。

インフレータブルボートを フットポンプで膨らませる のは大変! ボート遊びの前 にかなりの体力消耗とな

り、安全面でもマイナスで す。ジョイクラフトは1999 年にイタリアのメーカーの 開発改良に参画し、業界で 初めてスポーツボートへの 標準装備を開始しました。 これは、ボート遊びのスタイ ルを変える革命でした。

フィールドで目立つ 安全フラッグ(2.7m 伸縮式)




軽く丈夫なカーボン製フラッグ ポールは3段階振り出し式。よ く目立つ赤いロゴ入りフラッグ。

エンジン付きボートには、 ほぼ標準装備。

標準装備の腰掛板 にはフラッグ用穴が あり、船内のアイに 通してしっかり保持。

小型ボートは他船から見え にくく、衝突される危険性 があります。昨今はフラッグ を掲げることが推奨されて いますが、オプションで購 入する方はまだまだ少ない のが現状です。そこでジョイ

クラフトは、波のある 海上でもよく目立つ安 全フラッグを、ほぼ全ア イテムに標準装備としまし た。軽量&コンパクトながら 2.7mまで伸ばせる優れも のです。





小型ボートも陸上で運ぶの は大変。駐車場から水辺ま で距離があると、ボートを 浮かべる前に体力消耗して しまいます。ジョイクラフト のランチングホイールは、だ れでも簡単に装着可能。握 りやすく絶妙の位置にある リフティングハンドルを両手 で持てば、女性でもエンジ ン付きボートを楽に運べま す。ホイール自体はワンタッ チで跳ね上げ固定でき、水 上で邪魔になりません。

水に浮かべるときはホイールを斜め上に 跳ね上げて固定。エンジンに干渉すること もなく見た目もスマートです。


ジョイクラフト

他社の一例

多くのピンを使用



32cm 25.5cm (大きい)(小さい) LW-6



穴は、あらかじめ標準 でトランサムボードに 設定しています。

左がジョイクラフトの 商品構成。右の他社製 に比べ、シンプル構造 なので作動は圧倒的 に簡単、パーツ類も紛 失しにくい仕様です。