JEL-303D

JEL-303D

JEL-303D

# **COCONUT**


















サイドを二重貼りすることで通常の2倍の強度を実現。 2重貼りでも 磯渡りはもちろん、浮遊物の多い災害時の救助などにも力を発揮します。 わずか 1,100 デシテックス二重貼りといっても重量は35kgと軽量。 **35**kg 堅牢で振動せず、高速走航も得意です。 JOYCRAFT




# サイドチューブ2重貼りで強度アップ!

2重貼り

1,100 デシテックス の繊維を織った基布 を2枚重ねすること によって耐久性が飛 躍的にアップしてい ます。基布の頑強さ は、厚みだけで補え るわけではありませ ん。基布を2枚重ね することで、擦り傷な どは外側の基布でス トップし、内側の基布 までは達しません。 少々の衝撃や摩擦は、 まったく気にならな

いタフさです。

## ココナット303 チューブのサイドは、 チューブ断面(イメージ図)



# 元一下办**八一**但摄度抵抗灾!

ココナットのサイドチューブ2重貼りは、 高強度で非常にスマート。



## COCONUT | line up

# ココナット303

4人乗り リジッドフレックス

船体価格

**295.000**  $\square$ 



#### Detail



エアフロア&エアキール

剛性の高いエアフロアとエアキールに よる安定した走りが魅力。



フラッグ装着用装備

腰掛板にはポール用の穴を設けフラッ グなどを立てるのに便利。



セルフベーラー

水抜き用のセルフベーラーは、船内から 操作できる安全仕様。

品名		ココナット303 (JEL-303D)
指標価格 超高圧電動ポンプ付き	予備検査なし	275,000円
	予備検査付き	295,000円
定員(人) / 積載量(kg)		4 / 480
航行区域		3海里(約5.5km)
サイズ(cm)		全長300・全幅148・チューブ径40・ 船内長210・船内幅68
総重量(船体重量)(kg)		41 (35)
気室数		5 (チューブ本体3・エアフロア・エアキール)
底形式 / キール形式		高圧エアフロア(リジッドフレックス) / エアキール
最大馬力(出力PS/重量kg)		8 / 45.5 トランサムS
付属品		アルミオール、高圧フットポンプ HP-9、 腰掛板、補修キット、キャリーバッグ、 紹高圧電動ポンプ 安全フラッグ



(9,000円)

JEL-303D

JEL-303D